

11.03.2003. MK noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" ("LV", 44 (2809), 20.03.2003.) [spēkā ar 21.03.2003.] ar grozījumiem:

- 16.05.2006. MK noteikumi Nr.393 ("LV", 78 (3446), 19.05.2006.) [spēkā ar 20.05.2006.]
- 19.06.2007. MK noteikumi Nr.412 ("LV", 117 (3693), 20.07.2007.) [spēkā ar 01.09.2007.]
- 15.01.2008. MK noteikumi Nr.16 ("LV", 10 (3794), 18.01.2008.) [spēkā ar 19.01.2008.]
- 24.03.2009. MK noteikumi Nr.263 ("LV", 50 (4036), 31.03.2009.) [spēkā ar 01.04.2009.]

Redakcijas: [21.03.2003] [20.05.2006] [01.09.2007] [19.01.2008] [01.04.2009] [01.07.2009]

Redakcija uz 01.07.2009.

## Ministru kabineta noteikumi Nr.112

Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§)

### Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

*Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 9.punktu*

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

1.<sup>1</sup> Izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1.<sup>1</sup> 1. 9.klases vai 12.klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvu atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem šo noteikumu 6. vai 7.punktā noteiktā iestāde vai amatpersona, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta atzinums;

1.<sup>1</sup> 2. 12.klases izglītojamo, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā piedalās starptautiskās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas, no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvu atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā līdz attiecīgā gada 1.aprīlim. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas sporta federācijas apliecinājumu, ka izglītojamais ir attiecīgās sporta federācijas pārstāvētā olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudes darbu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātā sporta sacensību kalendārā iekļautajās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas;

1.<sup>1</sup> 3. 9.klases vai 12.klases izglītojamo no pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības valsts pārbaudījuma kārtības ieviešanai valodā mazākumtautību izglītības programmās atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā līdz attiecīgā gada

1.aprīlim un kam pievienota izglītojamajam izsniegta derīga Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas identifikācijas kartes kopija;

1.<sup>1</sup> 4. 9.klases izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem no valsts pārbaudījumiem par pamatzglītības ieguvu atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu.

*(MK 15.01.2008. noteikumu Nr.16 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)*

1.<sup>2</sup> 3.klases un 6.klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem var atbrīvot ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz motivētu izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu. Rīkojumā norāda izglītojamā atbrīvošanas iemeslu.

*(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.263 redakcijā)*

2. Ģimenes ārsts (turpmāk - ārsts) šo noteikumu 1.<sup>1</sup> 1.apakšpunktā minēto atzinumu izsniedz, ja izglītojamais ir reģistrēts ārsta pacientu sarakstā un atrodas viņa aprūpē vismaz sešus mēnešus.

*(MK 15.01.2008. noteikumu Nr.16 redakcijā)*

3. Atzinumā norāda diagnozi, kura var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem (pielikums), un atbrīvojuma termiņu.

*(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.16)*

4. Katru gadu līdz 1.aprīlim valsts dibinātās izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, iesniedz ministram, kura padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde (pašvaldības un citu juridisko vai fizisko personu dibinātās izglītības iestādes vadītājs — attiecīgajai pašvaldībai), šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu ar to izglītojamo sarakstu, kuri atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem, pamatojoties uz ārsta izsniegto atzinumu;

4.2. kavējumu kopsavilkumu par attiecīgo mācību gadu, norādot kavējumu iemeslus un kopējo nokavēto dienu skaitu.

*(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.16; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)*

5. Noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto dokumentu paraksta un ar izglītības iestādes zīmogu apstiprina izglītības iestādes vadītājs.

6. Ministrijas padotībā esošās valsts izglītības iestādes vadītāja iesniegtos dokumentus izskata attiecīgā ministra apstiprināta komisija. Komisijas lēmumu par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas ieraksta komisijas sēdes protokolā un protokola izrakstu līdz attiecīgā gada 15.aprīlim nosūta izglītības iestādei.

7. Pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu dibinātās izglītības iestādes vadītāja iesniegtos dokumentus izskata novada domes vai republikas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija. Pašvaldība minētās komisijas pieņemto lēmumu par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas noformē kā pašvaldības rīkojumu un līdz attiecīgā gada 15.aprīlim nosūta izglītības iestādei.

*(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)*

8. *(Svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263.)*

9. Ja izglītojamais ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē, viņa atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem kārtos tās izglītības iestādes vadītājs, kurā izglītojamais mācījies pastāvīgi.

10. Dokumentus par izglītojamo, kurš saslimis pēc 1.aprīļa vai valsts pārbaudījumu norises laikā, pašvaldībā vai attiecīgajā ministrijā iesniedz nekavējoties. Ja izglītojamais valsts pārbaudījumu

norises laikā izveseļojas (iesniedz ārsta izsniegtu izrakstu no pacienta ambulatorā vai stacionārā slimnieka medicīniskās kartes), pārējos valsts pārbaudījumus viņš var kārtot Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā.

*(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)*

11. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai pastāvīgi, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja ir izpildītas pārējās Vispārējās izglītības likumā paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai.

12. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās Vispārējās izglītības likumā paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai.

13. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, ir tiesīgs, pamatojoties uz motivētu pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, kārtot valsts pārbaudījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā.

*(Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.16; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)*

14. *(Svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263.)*

15. *(Svītrots ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412.)*

16. *(Svītrots ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412.)*

17. 2008./2009.mācību gadā šo noteikumu 1.<sup>12.</sup>, 1.<sup>13.</sup>apakšpunktā un 4.punktā minētos dokumentus iesniedz līdz 2009.gada 20.aprīlim.

*(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.263 redakcijā)*

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

---

Pielikums  
Ministru kabineta  
2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.112

### **Slimības, kuras var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem**

*(Pielikums MK 24.03.2009. noteikumu Nr.263 redakcijā)*

| Nr. p.k. | Slimības klasifikācijas numurs | Diagnoze, diagnožu grupa | Atbrīvojuma termiņš un nosacījumi  |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1.       | A 01                           | Vēdertīfs un paratīfi    | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 2.       | A 02                           | Salmoneloze              | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu |
| 3.       | A 03                           | Šigeloze                 | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas                                    |

|     |        |   |   |
|-----|--------|---|---|
|     |        |   | remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 4.  | A 05.1 | Botulisms   | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ja iznākums ir labvēlīgs;<br>1 gads, ja ir stabila neiroloģiska simptomātika, ar infektologa atzinumu |
| 5.  | A 15   | Elpošanas orgānu tuberkuloze, kas pierādīta bakterioloģiski un histoloģiski     | Stingri individuāli, ar ftizopneimologa atzinumu  |
| 6.  | A 16   | Elpošanas orgānu tuberkuloze, kas nav pierādīta bakterioloģiski un histoloģiski | Stingri individuāli, ar ftizopneimologa atzinumu  |
| 7.  | A 17.0 | Tuberkulozs meningīts   | Stingri individuāli, ar ftizopneimologa atzinumu  |
| 8.  | A 18   | Citu orgānu tuberkuloze   | Stingri individuāli, ar ftizopneimologa atzinumu  |
| 9.  | A 19   | Miliāra tuberkuloze   | Stingri individuāli, ar ftizopneimologa atzinumu  |
| 10. | A 23   | Bruceloze   | Stingri individuāli, ar infektologa atzinumu  |
| 11. | A 27   | Leptospiroze  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 12. | A 28.2 | Ekstraintestinālā jersinioze  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 13. | A 36   | Difterija   | 2 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 14. | A 37   | Garais klepus   | 2 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 15. | A 38   | Skarlatīna  | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 16. | A 69.2 | Laimas slimība  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 17. | A 80   | Akūts poliomiēlīts  | Stingri individuāli, ar infektologa un neirologa atzinumu   |
| 18. | B 01   | Varicella (vējbakas)  | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 19. | B 02   | Zoster ( <i>herpes zoster</i> )   | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 20. | B 05   | Masalas   | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 21. | B 06   | Masaliņas   | 1 mēnesis pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu  |
| 22. | B 15   | Akūts A hepatīts  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 23. | B 16   | Akūts B hepatīts  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 24. | B 17   | Citi akūti vīrushepatīti  | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
| 25. | B 27   | Infekciozā mononukleoze   | 2 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar infektologa atzinumu   |
|     |        |   |   |

|     |           |  |  |
|-----|-----------|--|--|
| 26. | C 00–C 75 | Ļaundabīgi audzēji   | Stingri individuāli, ar onkologa atzinumu                                      |
| 27. | C 76–C 80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | Stingri individuāli, ar onkologa atzinumu                                      |
| 28. | C 81      | Hodžkina slimība   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 29. | C 82      | Folikulāra (nodulāra), ne Hodžkina limfoma                       | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 30. | C 83      | Difūza, ne Hodžkina limfoma                                      | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 31. | C 84      | Perifērisko un ādas T šūnu limfomas                              | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 32. | C 85      | Citi un neprecizēti, ne Hodžkina limfomas veidi                  | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 33. | C 88–90   | Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības                          | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 34. | C 91.0    | Limfoleikoze   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 35. | C 92.0    | Akūta mieloleikoze   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 36. | C 92.1    | Hroniska mieloleikoze  | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 37. | C 92.4    | Akūta promielocitāra leikoze                                     | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 38. | C 92.5    | Akūta mielomonocitāra leikoze                                    | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 39. | C 93      | Monocitāra leikoze   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 40. | C 94.2    | Akūta megakarioblastiska leikoze                                 | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 41. | C 95      | Neprecizētu šūnu leikoze   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 42. | D 50      | Fe deficīta anēmija smagā pakāpē                                 | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar onkohematologa atzinumu |
| 43. | D 55      | Anēmijas enzīmu traucējumu dēļ                                   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 44. | D 58.0    | Pārmantota sferocitoze   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 45. | D 59      | Iegūtas hemolītiskas anēmijas                                    | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 46. | D 61.0    | Konstitucionāla aplastiska anēmija                               | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 47. | D 61.1    | Medikamentu izraisīta aplastiska anēmija                         | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 48. | D 61.2    | Citu ārēju cēloņu izraisīta aplastiska anēmija                   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 49. | D 61.3    | Idiopātiska aplastiska anēmija                                   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                |
| 50. | D 62      | Akūta posthemorāģiska anēmija                                    | 3 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas                                       |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
|     |         |  | remisijas, ar onkohematologa atzinumu  |
| 51. | D 66    | Pārmantots VIII faktora deficīts                                   | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                  |
| 52. | D 67    | Pārmantots IX faktora deficīts                                     | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                  |
| 53. | D 68    | Citi koagulācijas traucējumi                                       | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                  |
| 54. | D 69.0  | Alerģiska purpura  | 2 gadi pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar onkohematologa atzinumu     |
| 55. | D 69.3  | Idiopātiska trombocitopēniska purpura                              | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                  |
| 56. | D 76.0  | Citur neklasificēta Langerhansa šūnu histiocitoze (Histiocitoze X) | Stingri individuāli, ar onkohematologa atzinumu                                  |
| 57. | D 80.9  | Imūndeficīts ar dominējošu antivielu defektu, neprecizēts          | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 58. | D 81    | Kombinēts imūndeficīts   | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 59. | D 82    | Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām                          | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 60. | D 83    | Parasts mainīgs imūndeficīts                                       | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 61. | D 84    | Citi imūndeficīti  | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 62. | D 86    | Sarkoidoze   | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 63. | D 89    | Citi citur neklasificēti imūno mehānismu traucējumi                | Stingri individuāli, ar imunologa atzinumu                                       |
| 64. | E 03    | Citi hipotireozes varianti   | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 65. | E 04    | Citi netoksiska kākšļa varianti                                    | Ne mazāk kā 6 mēneši pēc subtotālas kākšļa operācijas, ar endokrinologa atzinumu |
| 66. | E 05    | Tireotoksikoze (hipertireoze)                                      | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 67. | E 10–14 | Cukura diabēts   | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 68. | E 20.0  | Idiopātiska hipoparatireoze  | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 69. | E 20.1  | Pseudohipoparatireoze  | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 70. | E 23.0  | Hipopituitārisms   | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 71. | E 23.2  | Bezcukura diabēts  | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 72. | E 25    | Adrenoģenitāli traucējumi  | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 73. | E 27.1  | Primāra virsnieru garozas mazspēja                                 | Stingri individuāli, ar endokrinologa atzinumu                                   |
| 74. | E 27.5  | Virsnieru serdes hiperfunkcija                                     | 1 gads pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar onkohematologa atzinumu               |
| 75. | E 84    | Cistiskā fibroze (mukoviscidoze)                                   | Stingri individuāli, ar pulmonologa  |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
|     |         |  | atzinumu   |
| 76. | F 06.0  | Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma un disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ        | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 77. | F 06.1  | Organiski katatoni traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 78. | F 06.2  | Organiski (šizofrēnijai līdzīgi) murgi   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 79. | F 06.3  | Organiski garastāvokļa (afektīvi) traucējumi   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 80. | F 06.4  | Organiska trauksme   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 81. | F 06.5  | Organiski disociatīvi traucējumi   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 82. | F 06.6  | Organiska emocionāla labilitāte (astēniski traucējumi)   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 83. | F 06.7  | Viegli kognitīvi traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 84. | F 06.8  | Citi precizēti psihiski traucējumi smadzeņu bojājuma, disfunkcijas un somatiskas slimības dēļ            | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 85. | F 06.9  | Neprecizēti psihiski traucējumi smadzeņu bojājuma, disfunkcijas un somatiskas slimības dēļ               | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 86. | F 07.1  | Postencefalītiskais sindroms   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 87. | F 07.2  | Postkontūzijas sindroms  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 88. | F 07.8  | Citi organiski personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma un disfunkcijas dēļ        | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 89. | F 07.9  | Neprecizēti organiski personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma un disfunkcijas dēļ | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 90. | F 20–29 | Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgi   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 91. | F 30–34 | Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 92. | F 38    | Citi garastāvokļa (afektīvie) traucējumi   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 93. | F 39    | Neprecizēti garastāvokļa (afektīvie) traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu               |
| 94. | F 40    | Fobiska trauksmainība  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 95. | F 41    | Cita veida trauksme  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu |
| 96. | F 42    | Obsesīvi kompulsīvi traucējumi   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai                    |

|      |         |   |   |
|------|---------|---|---|
|      |         |   | neirologa atzinumu  |
| 97.  | F 43.1  | Posttraumatiskais stresa sindroms   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 98.  | F 43.2  | Adaptācijas traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 99.  | F 43.8  | Cita veida reakcija uz smagu stresu   | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 100. | F 43.9  | Neprecizēta reakcija uz smagu stresu  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 101. | F 44    | Disociatīvi (konvensijas) traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 102. | F 45    | Somatoformi traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 103. | F 48    | Citi neirotiski traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra vai neirologa atzinumu                |
| 104. | F 60    | Specifiski personības traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 105. | F 61    | Jaukti un citi personības traucējumi  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 106. | F 62    | Stabilas personības pārmaiņas, kas nav saistījumā ar smadzeņu bojājumu vai slimību  | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 107. | F 68    | Citi pieaugušo personības un uzvedības traucējumi                                   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 108. | F 90–98 | Uzvedības un emocionāli traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 109. | F 99    | Citur neklasificēti psihiski traucējumi   | Stingri individuāli, ar psihiatra atzinumu                              |
| 110. | G 00.1  | Pneimokoku meningīts  | 1 gads pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar neirologa atzinumu |
| 111. | G 02    | Meningīts citu citur klasificētu infekcijas un parazitāro slimību dēļ               | 1 gads pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar neirologa atzinumu |
| 112. | G 03    | Meningīts citu un neprecizētu cēloņu dēļ  | 1 gads pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar neirologa atzinumu |
| 113. | G 04    | Encefalīts, mielīts, encefalo-mielīts   | 1 gads pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas ar neirologa atzinumu  |
| 114. | G 05    | Encefalīts, mielīts, encefalo-mielīts citur klasificētu slimību dēļ                 | 1 gads pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas ar neirologa atzinumu  |
| 115. | G 12    | Spināla muskuļu atrofija un citi radniecīgi sindromi                                | Stingri individuāli, ar neirologa atzinumu                              |
| 116. | G 40    | Epilepsija ar biežiem paasinājumiem   | Stingri individuāli, ar neirologa atzinumu                              |
| 117. | G 41    | Epileptisks stāvoklis ( <i>status epilepticus</i> )                                 | Stingri individuāli, ar neirologa atzinumu                              |
| 118. | G 60–64 | Polineuropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas                               | Stingri individuāli, ar neirologa atzinumu                              |

|      |           |   |   |
|------|-----------|---|---|
|      |           | slimības  |   |
| 119. | H 10–13   | Konjunktīvās slimības   | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 120. | H 15–22   | Saistenes, radzenes, varavīksnenes un ciliārķermeņa slimības            | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 121. | H 25–H 28 | Lēcas slimības  | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 122. | H 30–36   | Dzīslenes un tīklenes slimības  | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 123. | H 40      | Glaukoma  | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 124. | H 43–45   | Stiklķermeņa un acs ābola slimības                                      | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 125. | H 46–48   | Redzes nerva un redzes ceļu slimības                                    | Stingri individuāli, ņemot vērā slimības aktivitāti, ar obligātu Bērnu redzes aizsardzības centra okulista atzinumu |
| 126. | H 51.2    | Internukleāra oftalmoplēģija  | Stingri individuāli, ar okulista atzinumu   |
| 127. | H 52.2    | Astigmatisms  | Stingri individuāli, ar okulista atzinumu   |
| 128. | H 55      | Nistagms un citas neregulāras acs kustības                              | Stingri individuāli, ar okulista atzinumu   |
| 129. | H 72.8    | Cita veida bungplēvītes perforācija                                     | Stingri individuāli, ar audiologa atzinumu  |
| 130. | H 90.3    | Abpusējs sensorineirāls dzirdes zudums                                  | Stingri individuāli, ar audiologa atzinumu  |
| 131. | H 90.4    | Vienpusīgs sensorineirāls dzirdes zudums ar netraucētu dzirdi otrā ausī | Stingri individuāli, ar audiologa atzinumu  |
| 132. | H 90.5    | Neprecizēts sensorineirāls dzirdes zudums                               | Stingri individuāli, ar audiologa, logopēda un psihologa atzinumu   |
| 133. | I 01      | Akūts reimatisms ar sirds bojājumu                                      | 1 gads, ar reimatologa atzinumu   |
| 134. | I 02      | Reimatiska horeja   | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu  |
| 135. | I 05      | Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites                                     | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu  |
| 136. | I 06      | Reimatiskas aortālā vārstuļa kaites                                     | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu  |
| 137. | I 07      | Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites                                | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu  |
| 138. | I 10      | Esenciāla (primāra) hipertensija  | Stingri individuāli, ar reimatologa un kardiologa atzinumu  |
| 139. | I 11      | Hipertensīva sirds slimība  | Stingri individuāli, ar reimatologa un kardiologa atzinumu  |

|      |         |  |   |
|------|---------|--|---|
| 140. | I 33    | Akūts un subakūts endokardīts                              | 1 gads pēc pilnas klīniskas un laboratoriskas remisijas vai 1 gads pēc operatīvās terapijas, ar kardiologa atzinumu |
| 141. | I 40    | Akūts miokardīts   | 1 gads pēc pilnas klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar kardiologa atzinumu                                     |
| 142. | I 42.0  | Dilatācijas kardiomiopātija                                | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 143. | I 42.1  | Obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija                  | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 144. | I 44    | Atrioventrikulārās un kreisās kājiņas vadīšanas traucējumi | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 145. | I 45    | Citi vadīšanas traucējumi                                  | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 146. | I 46    | Sirds apstāšanās   | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 147. | I 47    | Paroksismāla tahikardija                                   | Stingri individuāli, ar kardiologa atzinumu   |
| 148. | J 38    | Citur neklasificētas balsis saišu un balsenes slimības     | Stingri individuāli, ar otorinolaringologa atzinumu   |
| 149. | J 42    | Neprecizēts hronisks bronhīts                              | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 150. | J 43    | Emfizēma   | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 151. | J 44.9  | Neprecizēta hroniska obstruktīva plaušu slimība            | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 152. | J 45.0  | Pārsvārā alergiska astma                                   | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 153. | J 45.1  | Nealergiska astma  | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 154. | J 45.8  | Jaukta tipa astma  | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 155. | J 46    | Astmatisks stāvoklis                                       | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 156. | J 47    | Bronhektāzes   | 6 mēneši pēc operācijas, ar pulmonologa atzinumu  |
| 157. | J 84    | Citas intersticiālas plaušu slimības                       | Stingri individuāli, ar pulmonologa atzinumu  |
| 158. | J 85–86 | Strutainas un nekrotizējošas dziļāko elpceļu slimības      | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar pulmonologa atzinumu   |
| 159. | K 20    | Ezofagīts  | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas vai operācijas, ar gastroenterologa atzinumu                     |
| 160. | K 21    | Gastroezofageāla refluksslimība                            | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas vai operācijas, ar gastroenterologa atzinumu                     |
| 161. | K 25    | Kuņģa čūla   | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas vai operācijas, ar gastroenterologa atzinumu                     |
| 162. | K 26    | Divpadsmitpirkstu zarnas čūla                              | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas vai operācijas, ar gastroenterologa atzinumu                     |
| 163. | K 29    | Gastrīts un duodenīts                                      | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas  |

|      |         |  |  |
|------|---------|--|--|
|      |         |  | remisijas vai operācijas, ar gastroenterologa atzinumu               |
| 164. | K 35    | Akūts apendicīts                                     | 2 nedēļas pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar ķirurga atzinumu       |
| 165. | K 36    | Cita veida apendicīts                                | 2 nedēļas pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar ķirurga atzinumu       |
| 166. | K 40–46 | Trūces   | 1 mēnesis pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar ķirurga atzinumu       |
| 167. | K 50    | Krona ( <i>Crohn</i> ) slimība                       | Stingri individuāli, ar gastroenterologa atzinumu                    |
| 168. | K 51    | Čūlains (ulcerozs) kolīts                            | Stingri individuāli, ar gastroenterologa atzinumu                    |
| 169. | K 56    | Paralītisks ileuss un zarnu nosprostojums bez trūces | 1 mēnesis pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 170. | K 90.0  | Celiakija  | Stingri individuāli, ar gastroenterologa atzinumu                    |
| 171. | L 20    | Atopiskais dermatīts (neirodermīts)                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 172. | L 40.0  | <i>Psoriasis vulgaris</i>                            | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 173. | L 40.1  | Ģeneralizēta pustulozā psoriāze                      | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 174. | L 40.3  | <i>Pustulosis palmaris et plantaris</i>              | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 175. | L 40.4  | Pilienvēda psoriāze                                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 176. | L 40.5  | Artropātiskā psoriāze                                | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 177. | L 40.8  | Cita veida psoriāze                                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 178. | L 43.0  | <i>Lichen planus hypertrophicus</i>                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 179. | L 43.1  | <i>Lichen planus bullosus</i>                        | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 180. | L 43.3  | <i>Lichen planus subacutus (activus)</i>             | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 181. | L 50.8  | Citi nātrenes veidi                                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 182. | L 51    | Daudzformu (eksudatīvā) eritēma                      | Akūtā stadijā, ar dermatologa atzinumu                               |
| 183. | L 63    | Plankumainā plikgalvība                              | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 184. | L 85.0  | Iegūta ihtioze                                       | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu                         |
| 185. | L 94.0  | Norobežota sklerodermija                             | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                         |
| 186. | L 94.1  | <i>Scleroderma lineare</i>                           | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                         |

|      |         |  |  |
|------|---------|--|--|
| 187. | M 02    | Reaktīvas artropātijas                                     | 6 mēneši pēc klīniskas un laboratoriskas remisijas, ar reimatologa atzinumu    |
| 188. | M 08    | Juvenīlais artrīts   | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                                   |
| 189. | M 20–25 | Citi locītavu bojājumi                                     | 2 mēneši pēc ģipša pārsēja noņemšanas, ar bērnu ķirurga atzinumu               |
| 190. | M 30    | Nodozais poliarterīts un radniecīgi stāvokļi               | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                                   |
| 191. | M 32    | Sistēmiska sarkanā vilkēde                                 | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                                   |
| 192. | M 33    | Dermatopolimiozīts   | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                                   |
| 193. | M 34    | Sistēmiska sklerodermija                                   | Stingri individuāli, ar reimatologa atzinumu                                   |
| 194. | M 41    | Skolioze   | 2 mēneši pēc ģipša pārsēja noņemšanas, ar bērnu ķirurga ortopēda atzinumu      |
| 195. | M 42    | Mugurkaulāja osteohondroze                                 | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga ortopēda atzinumu                        |
| 196. | M 43    | Citas deformējošas dorsopātijas                            | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga ortopēda atzinumu                        |
| 197. | M 86.0  | Akūts hematogēns osteomielīts                              | 6 mēneši pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar bērnu ķirurga atzinumu            |
| 198. | M 87    | Osteonekroze   | Līdz remisijas iegūšanai, ar bērnu ķirurga vai traumatologa ortopēda atzinumu  |
| 199. | M 88    | Pedžeta ( <i>Paget</i> ) kaulu slimība                     | Līdz remisijas iegūšanai, ar bērnu ķirurga vai traumatologa ortopēda atzinumu  |
| 200. | M 89    | Citi kaulu bojājumi  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga vai traumatologa ortopēda atzinumu       |
| 201. | N 00–08 | Glomerulāras slimības                                      | Līdz remisijas iegūšanai, ar nefrologa atzinumu                                |
| 202. | N 10–16 | Tubulointersticiālas nieru slimības                        | Līdz remisijas iegūšanai, ar nefrologa atzinumu                                |
| 203. | N 18    | Hroniska nieru mazspēja                                    | Ar nefrologa atzinumu, individuāli atkarībā no klīniskā stāvokļa un katamnēzes |
| 204. | N 19    | Neprecizēta nieru mazspēja                                 | Ar nefrologa atzinumu, individuāli atkarībā no klīniskā stāvokļa un katamnēzes |
| 205. | N 20    | Nieru un urīnvada akmens                                   | 1 mēnesis pēc izrakstīšanas no stacionāra, ar bērnu ķirurga atzinumu           |
| 206. | N 28.1  | Iegūta nieres cista  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                    |
| 207. | N 28.8  | Citas precizētas nieru un urīnvada slimības                | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                    |
| 208. | N 36    | Citas urīnizvadkanāla slimības                             | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                    |
| 209. | Q 16    | Iedzimtas auss anomālijas, kas izraisa dzirdes traucējumus | Stingri individuāli, ar audiologa atzinumu                                     |
| 210. | Q 20    | Iedzimtas sirds kambaru un atveru anomālijas               | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un bērnu kardiologa atzinumu             |

|      |         |   |   |
|------|---------|---|---|
| 211. | Q 21    | Iedzimti sirds starpsienas defekti  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un bērnu kardiologa atzinumu                            |
| 212. | Q 22    | Iedzimas pulmonālā un trīsviru (trikuspidālā) vārstuļa anomālijas                       | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un bērnu kardiologa atzinumu                            |
| 213. | Q 23    | Iedzimas aortas un mitrālā vārstuļa anomālijas  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un bērnu kardiologa atzinumu                            |
| 214. | Q 24    | Citas iedzimas sirds anomālijas   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un bērnu kardiologa atzinumu                            |
| 215. | Q 33    | Iedzimas plaušu anomālijas  | 6 mēneši pēc operācijas, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 216. | Q 34    | Citas iedzimas elpošanas sistēmas anomālijas  | 6 mēneši pēc operācijas, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 217. | Q 60    | Nieru aģenēze un citas anomālijas ar nieru sarukumu                                     | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                                   |
| 218. | Q 61    | Cistiskā nieru slimība  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                                   |
| 219. | Q 63    | Citas iedzimas nieru anomālijas   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                                   |
| 220. | Q 64    | Citas iedzimas urīnizvadsistēmas anomālijas   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga un nefrologa atzinumu                                   |
| 221. | Q 65–79 | Iedzimas balsta un kustību sistēmas kroplības un deformācijas                           | 6 mēneši pēc operācijas, ar bērnu ķirurga ortopēda atzinumu                                   |
| 222. | Q 80.0  | Iedzimta ihtioze  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu  |
| 223. | Q 80.3  | <i>Erythrodermia ichthyosiformis bullosa congenita</i>                                  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu  |
| 224. | Q 80.9  | Neprecizēta iedzimta ihtioze  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu  |
| 225. | Q 81.0  | Bulloza epidermolīze  | Stingri individuāli, ar dermatologa atzinumu  |
| 226. | S 05    | Acs un orbītas ievainojums  | 6 mēneši pēc traumas, ar okulista atzinumu  |
| 227. | S 06.0  | Smadzeņu satricinājums ( <i>commotio cerebri</i> )                                      | 1–3 gadi, atkarībā no stāvokļa, ar neirologa atzinumu   |
| 228. | T 10    | Augšējās ekstremitātes lūzums, neprecizējot līmeni                                      | Ar kopējo ārstēšanās laiku viena mācību gada laikā vismaz 3 mēneši, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 229. | T 20.3  | Trešās pakāpes galvas un kakla termisks apdegums  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 230. | T 20.7  | Trešās pakāpes galvas un kakla ķīmiskais apdegums                                       | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 231. | T 21.3  | Trešās pakāpes rumpja termisks apdegums   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 232. | T 21.7  | Trešās pakāpes rumpja ķīmiskais apdegums  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
| 233. | T 22.3  | Trešās pakāpes pleca un rokas termisks apdegums, izņemot plaukstas locītavu un plaukstu | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu  |
|      |         |   |   |

|      |        |   |  |
|------|--------|---|--|
| 234. | T 22.7 | Trešās pakāpes pleca un rokas ķīmisks apdegums, izņemot plaukstu locītavu un plaukstu             | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 235. | T 23.3 | Trešās pakāpes plaukstu locītavas un plaukstu termisks apdegums                                   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 236. | T 23.7 | Trešās pakāpes plaukstu locītavas un plaukstu ķīmisks apdegums                                    | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 237. | T 24.3 | Trešās pakāpes gūžas un apakšējās ekstremitātes termisks apdegums, izņemot pēdas locītavu un pēdu | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 238. | T 24.7 | Trešās pakāpes gūžas un apakšējās ekstremitātes ķīmisks apdegums, izņemot pēdas locītavu un pēdu  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 239. | T 25.3 | Trešās pakāpes pēdas locītavas un pēdas termisks apdegums   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 240. | T 25.7 | Trešās pakāpes pēdas locītavas un pēdas ķīmisks apdegums  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 241. | T 31   | Atkarībā no apdeguma plašuma klasificēti termiski apdegumi  | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |
| 242. | T 32   | Atkarībā no apdeguma plašuma klasificēti ķīmiski apdegumi   | Stingri individuāli, ar bērnu ķirurga atzinumu |