

Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 27.10.2022. lēmumam
Nr.683 (protokols Nr. 20., 55.§)

**Apkures tarifa aprēķins pašvaldības ēkā Parka iela 9, Mazsalaca, Mazsalacas pagasts,
Valmieras novads**

Formulas apzīmējums	Nosaukums	EKK kods	Kopējā summa gadam, EUR	Piezīmes
A	Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums	11xx	2000	alga kurinātājam 2022.gadā (minimālā darba alga mēnesī) - 0.5 slodzes 8 mēneši
A	Darba devēja samaksātās VSAOI pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem	12xx	471,8	
A	Izdevumi par elektroenerģiju	2223	518,4	elektrības patēriņš vidēji mēnesī 1800kW, 21600kwx0.24EUR-5184,00 euro; 5184*10%=518,40. 10% aptuveni ir attiecināmas uz katlu mājas elektrību, saskaņā ar Saimnieciskās nodaļas vadītāja informāciju
A	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	187,55	apkures katla apkope gadā
A	Izmaksas par granulām iegādi 2022./2023. gada apkures sezonā	2321	12660	tiek plānots iegādāties 30t granulas par 422 EUR/t bez PVN
P	Ēkas nolietojums gadā	52xx	371,52	katlu mājas nolietojums
Izm=A+P	Kopā izmaksas gadā		16209,27	
Kpl	Kopējā ēkas platība m ²		1158,86	
Izm/Kpl	Apkures maksa gadā par 1 m², bez PVN		13,99	
Izm/Kpl/12	Apkures maksa mēnesī par 1 m², bez PVN		1,17	

Sagatavoja

Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu analītiķe Solveiga Vantere